

PODER EXECUTIVO - ITABAIANINHA

https://itabaianinha.se.gov.br

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 1 de 23

SUMÁRIO

oder Executivo		 2
Atos Oficiais		 2
Decretos		 2
Licitações e (Contratos	 10
•		

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Poder Executivo de Itabaianinha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação do Poder Executivo do Município, sendo referida entidade inteiramente responsável pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itabaianinha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://itabaianinha.se.gov.br

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CNPJ 13.098.181/0001-82 Praça Floriano Peixoto n° 27 Telefone:(79) 3544-1291

Site: https://itabaianinha.se.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP n° 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Itabaianinha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site https://itabaianinha.se.gov.br



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 2 de 23

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DECRETO Nº 261/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

"Reajusta o valor da UFM – Unidade Fiscal do Município- e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, Estado de

Sergipe, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com artigo 563, § 1º da Lei e 8º da Lei Complementar Municipal nº 827 de 30 de dezembro de 2009 e alterações posteriores, e

CONSIDERANDO que, os valores constantes do Sistema Tributário Municipal são expressos em unidades fiscais, isto é, em UFM – Unidade Fiscal do Município;

CONSIDERANDO que o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o indexador instituído para a promoção do reajuste da UFM – Unidade Fiscal do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica definido o valor da UFM – Unidade Fiscal do Município para o exercício de 2022 em R\$ 9,82 (nove reais e oitenta e dois centavos).

Parágrafo Único. O cálculo de reajuste da UFM – Unidade Fiscal do Município resulta do acumulado do IPCA de 10,06% (dez vírgula zero seis pontos percentuais), referente ao período de 12 (doze) meses, compreendidos entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrativo colhido em consulta ao site www.ibge.gov.br, link indicadores/séries históricas/IPCA.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus jurídicos efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, 12 DE JANEIRO DE 2022.

DANILO ALVES DE CARVALHO Prefeito Municipal

Pça Floriano Peixoto, nº 27, 1º Andar – Centro - Itabaianinha/SE. CEP 49290-000, CNPJ/MF nº 13.098.181/0001-82, e-mail: gabinete@itabaianinha.se.gov.br



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 3 de 23



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DECRETO Nº 262/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

"Nomeia Servidor"

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei nº 825, de 30 de dezembro de 2009 c/c Lei nº 826, de 30 de dezembro de 2009, e ainda c/c a Lei nº 1.065, de 05 de janeiro de 2021, e alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a partir desta data, a servidora abaixo relacionada:

OCUPANTE	RG	CPF	SÍMBOLO	CARGO
Josefa Joseane de Jesus Gois Santos	01.573.661-0 SSP/MG	023.659.995-06	CC3	Diretora Administrativa da Unidade Básica do Saúde José Nelito Soares

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, 12 DE JANEIRO DE 2022.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Pça Floriano Peixoto, nº 27, 1º Andar – Centro - Itabaianinha/SE, CEP 49290-000, CNPJ/MF nº 13.098.181/0001-82, e-mail: gabinete@itabaianinha.se.gov/br



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 4 de 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DECRETO Nº 263/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

"Nomeia Servidor"

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei 825, de 30 de dezembro de 2009 c/c a Lei nº 826 de 30 de dezembro de 2009, e ainda c/c a Lei nº 1.065, de 05 de janeiro de 2021, e alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado a partir desta data, o servidor abaixo relacionado:

OCUPANTE	RG	CNPF	SÍMBOLO	CARGO
João Pedro de Carvalho Moreira	3.268.123-2 SSP/SE	090.456.525-44	CC3	Diretor de Departamento de Contabilidade

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, 12 DE JANEIRO DE 2022.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Pça Floriano Peixoto, nº 27, 1º Andar – Centro, Itabaianinha/SE, CEP 49290-000, CNPJ/MF nº 13.098.181/0001-82, e-mail: gabinete@itabaianinha.se.gov.br



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 5 de 23

Portarias



PORTARIA Nº 020/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

"Renovação de Cessão de Servidor sob a forma de permuta".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Renova cessão a servidora, na forma de permuta, KELLY DAS NEVES SOUZA TRINDADE, professora N-II, sob matrícula nº 2339, portadora da Cédula de Identidade sob RG nº 3.114.892-1 SSP/SE, CPF nº 013.733.275-02, com ônus para o órgão de destino, para continuar desempenhando suas funções junto a Prefeitura Municipal de Boquim.

Parágrafo Único – A permuta de que trata o caput deste artigo tem como contrapartida a cessão de KARANI SILVA SANTOS, portador da Cédula de Identidade sob RG nº 3.019.789-9 SSP/SE, CPF nº 004.056.585-83, professor do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Município de Boquim, Estado de Sergipe.

Art. 2º - Esta cessão se dará por um período de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período e sucessivos períodos.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, retroagindo seus jurídicos efeitos ao dia 01 de janeiro de 2022.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE, EM 12 DE JANEIRO DE 2022.

DANILO ALVES DE CARVALHO Prefeito Municipal

Praça Floriano Peixoto, nº. 27, 1º Andar, Centro, Itabaianinha/SE, CEP 49.290-000, CNPJ 13.098.181/0001-82, e-mail gabinete@itabaianinha.se.gov.br



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 6 de 23



PORTARIA Nº <u>21</u> DE <u>12</u>DE JANEIRO DE 2022

> "Dispõe sobre lotação de servidor(a) contratado(a) para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA – ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar na Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, o(a) servidor(a) contratado(a) JULIANA MARÇAL DE OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 3.804.342-4 SSP/SE e do CPF 059.573.015-90 para desempenhar a função de FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE em decorrência do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, com as seguintes atribuições conforme previsto em Edital:

- "• Desenvolver atividades de inspeção sanitária em bares, restaurantes, hotéis, açougues, frigoríficos e outros locais;
- Efetuar inspeção quanto às condições de abate de reses, suínos, ovinos, caprinos e outros animais;
- Visitar domicílios para fiscalizar as condições dos criatórios de animais para abate;
- Inspecionar as condições de higiene em açougues e frigoríficos;
- Inspecionar as condições de higiene em bares, restaurantes e hotéis;

Molo

Pça Floriano Peixoto, nº 27, Centro, Itabaianinha – SE, CEP 49.290-000 CNPJ nº 13.098.181/0001-82 www.itabaianinha.se.gov.br Tel/Fax: (079) 3544-1291



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 7 de 23



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

- Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde;
- Contribuir para o estabelecimento e o cumprimento das metas do setor a que estiver vinculado; Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, regulamentos, instruções e manuais de serviço;
- Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade."
- **Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus jurídicos efeitos à 04 de Janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE, EM $\sqrt{2}$ DE JANEIRO DE 2022

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Ingrid Aliera bima fonseca
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2021

Pça Floriano Peixoto, nº 27, Centro, Itabaianinha – SE, CEP 49.290-000 CNPJ nº 13.098.181/0001-82 www.itabaianinha.se.gov.br Tel/Fax: (079) 3544-1291



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 8 de 23



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PORTARIA Nº _22 DE _42DE JANEIRO DE 2022

> "Dispõe sobre lotação de servidor(a) contratado(a) para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA – ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1° - Lotar na Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, o(a) servidor(a) contratado(a) WAGNER MESSIAS TELES SANTOS, portador(a) do RG n° 3156708-8 SSP/SE e do CPF 012.485.655-17 para desempenhar a função de FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE em decorrência do Processo Seletivo Simplificado n° 01/2021, com as seguintes atribuições conforme previsto em Edital:

- "• Desenvolver atividades de inspeção sanitária em bares, restaurantes, hotéis, açougues, frigoríficos e outros locais;
- Efetuar inspeção quanto às condições de abate de reses, suínos, ovinos, caprinos e outros animais;
- Visitar domicílios para fiscalizar as condições dos criatórios de animais para abate;
- Inspecionar as condições de higiene em açougues e frigoríficos;
- Inspecionar as condições de higiene em bares, restaurantes e hotéis:

Pça Floriano Peixoto, nº 27, Centro, Itabaianinha – SE, CEP 49.290-000 CNPJ nº 13.098.181/0001-82 www.itabaianinha.se.gov.br Tel/Fax: (079) 3544-1291 *.*



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 9 de 23



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

- Fornecer dados e prestar informações necessárias à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde;
- Contribuir para o estabelecimento e o cumprimento das metas do setor a que estiver vinculado; Exercer atribuições que lhe forem deferidas em normas, regulamentos, instruções e manuais de serviço;
- Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade."
- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus jurídicos efeitos à 04 de Janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE, EM 12 DE JANEIRO DE 2022

DANILO ALVES DE CARVALH
Prefeito Municipal

INGRIDALÍCIA LIMA FONSEC Secretária Municipal de Saúde Decreto nº 005/2021

Pça Floriano Peixoto, nº 27, Centro, Itabaianinha – SE, CEP 49.290-000 CNPJ nº 13.098.181/0001-82 www.itabaianinha.se.gov.br Tel/Fax: 6079) 3544-1291



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 10 de 23

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 29.613.043/0001-24

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE



PREGÃO ELETRÔNICO № 018/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 0182021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epigrafe, cujo objeto é: Registro de Preços visando futura contratação (ões) de empresa (s) para fornecimento parcelado de ferramentas e materiais elétricos para a Iluminação Pública.

tem	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R:
1	825,00	UND	Braço tipo curvo (tipo cisne) 1.5mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 1,5mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/150	R\$ 174,59	R\$ 144.036,75	R\$ 257,64	R\$ 212.553,00	32,23	R\$ 83,05
2	450,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 2mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado). Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 2,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/200	R\$ 224,78	R\$ 101.151,00	R\$ 293,94	R\$ 132.273,00	23,53	R\$ 69,1
3	225,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 3mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 3,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/300	R\$ 281,97	R\$ 63.443,25	R\$ 391,68	R\$ 88.128,00	28,01	R\$ 109,7
10	3.000,00	UND	Relé Fotoelétrico Eletrônico Tensão: 105 ~ 305VcalProteção contra surtos/10kvl/ndice de proteção: IP 65 ou IP67 Modo de falha desligado (fail off)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\	TECNOWATT	TRIADE AN1000	R\$ 16,50	R\$ 49.500,00	R\$ 24,85	R\$ 74.550,00	33,60	R\$ 8,3
14	7.000,00	UND	ARRUELA GALVANIZADA; QUADRADA; MEDINDO 0,38X0,3X0,18 MILİMETROS.	OLIVO	AQ038/18/3	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00	R\$ 1,51	R\$ 10.570,00	29,14	R\$ 0,4
15	2.000,00	UND	Bocal de porcelana e27	DECORLUX	MT2303	R\$ 2,57	R\$ 5.140,00	R\$ 3,28	R\$ 6.560,00	21,65	R\$ 0,7
19	60,00	PÇ	CABO FLEXIVEL 1.5 MM PÇ C/100 MTS	FLEXSUL	FLEX 1,5MM	R\$ 140,81	R\$ 8.448,60	R\$ 146,75	R\$ 8.805,00	4,05	R\$ 5,9
20	50,00	PÇ	Cabo flexivel 2,5mm 450/750 V antichamas\selo inmetro e qualifio\ Sil ou similar (peça com 100m)	FLEXSUL	FLEX 2,5MM	R\$ 223,91	R\$ 11.195,50	R\$ 249,47	R\$ 12.473,50	10,25	R\$ 25,5
21	79,00	PÇ	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 1,5MM 300V/500V PRETO/SIL OU SIMILAR (FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT N° 280, PEÇA COM 100 METROS.	FLEXSUL	PP 3X1,5MM	R\$ 584,80	R\$ 46.199,20	R\$ 637,44	R\$ 50.357,76	8,26	R\$ 52,6
23	6.000,00	UND	Conector tipo Cunha tipo 3(Liga de cobre. Fornecido com composto anti-óxido)	INCESA	TIPO III	R\$ 5,61	R\$ 33.660,00	R\$ 8,13	R\$ 48.780,00	31,00	R\$ 2,



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Página 11 de 23 Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 Ano IV | Edição nº 1363

lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ.	Econ
38	500,00	UND	LAMPADA DE LED, bulbo 15Watts. bivolt.cor 6500K, branco frio, soquete E-27	AVANT	BULBO 15W	R\$ 11,42	R\$ 5.710,00	R\$ 14,12	R\$ 7.060,00	19,12	R
39	300,00	UND	LÂMPADA led T80 20W 6500K AUTOVOLT	AVANT	HP 20W	R\$ 14,27	R\$ 4.281,00	R\$ 24,09	R\$ 7.227,00	40,76	R
40	300,00	UND	LAMPADA Led T80 30W 6500K AUTOVOLT	AVANT	HP 30W	R\$ 29,56	R\$ 8.868,00	R\$ 38,21	R\$ 11.463,00	22,64	R
44	200,00	UND	Reator 150 w tipo sódio externo\ HQl\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	SOD 150W EXT	R\$ 74,96	R\$ 14.992,00	R\$ 94,98	R\$ 18.996,00	21,08	R\$
45	300,00	UND	Reator 400w tipo metálico externo\ HQI/220wicom selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	MET 400W EXT	R\$ 102,17	R\$ 30.651,00	R\$ 102,17	R\$ 30.651,00	0,00	R
46	150,00	UND	Reator 400w tipo sódio externo\ HQI\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	SOD 400W EXT	R\$ 106,46	R\$ 15.969,00	R\$ 106,46	R\$ 15.969,00	0,00	R
47	300,00	UND	Reator 70 w tipo metálico externo\ HQI\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	MET 70W EXT	R\$ 80,88	R\$ 24.264,00	R\$ 82,41	R\$ 24.723,00	1,86	R
50	40,00	UND	Suporte de Luminária Led 2 pétalas (aço galvanizado) com tampa móvel no centro	EURO POSTE	NUCLEO 2 PET	R\$ 274,85	R\$ 10.994,00	R\$ 333,96	R\$ 13.358,40	17,70	R\$
51	40,00	UND	Suporte de Luminária Led 4 pétalas (aço galvanizado) com tampa móvel no centro	EURO POSTE	NUCLEO 4 PET	R\$ 399,94	R\$ 15.997,60	R\$ 458,15	R\$ 18.326,00	12,71	R\$
54	275,00	UND	Braço tipo curvo (tipo cisne) 1.5mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 1,5mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/150	R\$ 174,59	R\$ 48.012,25	R\$ 257,64	R\$ 70.851,00	32,23	R\$
55	150,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 2mts (com sapata, diámetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado). Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 2,0mts, diámetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/200	R\$ 224,78	R\$ 33.717,00	R\$ 293,94	R\$ 44.091,00	23,53	R\$
56	75,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 3mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 3,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/300	R\$ 281,97	R\$ 21.147,75	R\$ 391,68	R\$ 29.376,00	28,01	R\$ 1
58	125,00	UND	LUMINÁRIA LED 120W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÜBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 120W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000KEFICIÊNCIA; LUMINOSA; MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO,/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50,000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50,60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO IMMETRO.	SX LIGHTING	SXINLPP120K40L12V01	R\$ 1.126,20	R\$ 140.775,00	R\$ 1.126.24	R\$ 140.780,00	0,00	R

1.557.600,41

256.645,01



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 Ano IV | Edição nº 1363 Página 12 de 23 Economia Total Unitário Econ. Unitário Orçado R\$ Adjudicado Adjudicado Orçado Modelo Quant. Un Descrição Marca R\$ 1.265,42 R\$ 158.177,50 R\$ R\$ 0.00 R\$ 0.05 LUMINÁRIA LED 150W: SX SXINLPP150K40L12V01 59 125,00 UND 158.183,75 APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS LIGHTING 1.265,47 PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS,5 ANOS ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 150W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO. R\$ 128,08 LUMINÁRIA LED 50W: APLICAÇÕES ILUMATIC ATONVP 504 R\$ 782.44 R\$ 97.805.00 R\$ 910.52 R\$ 14,07 113.815,00 EM POSTES - VIAS PÚBLICAS. ESTACIONAMENTOS, CICLOVIAS. 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER POTÊNCIA DE 50W TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA: LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC MAJOR DO IGUAL 120 LWW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM, COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, PELO INMETRO. R\$ 0,00 R\$ 914,15 R\$ 0,00 200.00 UND LUMINÁRIA LED 80W; APLICAÇÕES DEMAPE COURBE 3 80W R\$ 914,15 R\$ 182.830,00 182.830,00 EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRACAS. GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 80W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 – 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO, VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50,000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO. TRIADE AN1000 RS 33,60 R\$ 8.35 1.000,00 UND Relé Fotoelétrico Eletrônico Tensão: TECNOWATT R\$ 16,50 R\$ 16.500,00 R\$ 24,85 105 ~ 305Vca\Proteção contra 24.850.00 surtos\10kvlindice de proteção: IP 65 ou IP67 Modo de falha desligado (fail off)\ frequência 50/60Hz\ Material produto: Tampa policarbonato com proteção UV, \ maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma NBR5123 Subtotal Adjudicado R\$ 1.300.955,40 Subtotal Orçado: R\$ R\$ 16,48% 1.557.600,41 256,645,01 Fornecedor: TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA EPP - 07.270.992/0001-16 Unitário Unitário Total Total Quant. Un Descrição Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orçado % R\$ Orçado 2.250,00 UND Lâmpada 70 w com base e27, temperatura de SANI IGHT SL-T70W R\$ 15.90 R\$ 35,775.00 R\$ 29 75 R\$ 66.937.50 46.55 R\$ 13.85 cor 2000k, 220 V, tubular / vapor de sódio. (Com selo ENCE) 16 1.500,00 UND Bocal de porcelana e40 SANLIGHT SL-E40 R\$ 6,35 R\$ 9.525,00 R\$ 11.79 R\$ 17.685,00 46,14 R\$ 5,44 3.000.00 UND Conector tipo Perfurante N°70 CDP70 SANLIGHT R\$ 19.470.00 R\$ 14.36 R\$ 43.080.00 R\$ 7.87 R\$ 6.49 54.81 Subtotal Adjudicado R\$ 131.977,00 Subtotal Orçado: R\$ 46,32% R\$ 245.852.50 113.875,50



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

eira,	12 de j	aneir	o de 2022	Ano IV	Edição nº	1303				rayı	ina 13
lte in	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ.	Econ
34	1.300,00	UND	Lâmpada 150w, com base e40, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio (com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T150W	R\$ 24,49	R\$ 31.837,00	R\$ 44,80	R\$ 58.240,00	45,33	R\$
35	150,00	UND	Lâmpada 400w, com base e40, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio. (com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T400W	R\$ 29,98	R\$ 4.497,00	R\$ 52,27	R\$ 7.840,50	42,64	R\$
36	300,00	UND	Lâmpada 400w, com base e40, temperatura de 5500k, 220V, tubular, vapor de metálico cor branca. (com selo ENCE)		SL- MT400W	R\$ 38,18	R\$ 11.454,00	R\$ 58,69	R\$ 17.607,00	34,95	R\$
37	300,00	UND	Lâmpada 70w, com base e27, temperatura de cor 5500k, 220V, tubular, vapor metálico, cor branca. (Com selo ENCE)		SL-MT70W	R\$ 24,98	R\$ 7.494,00	R\$ 40,50	R\$ 12.150,00	38,32	R\$
57	750,00	UND	Lâmpada 70 w com base e27, temperatura de cor 2000k, 220 V, tubular / vapor de sódio. (Com selo ENCE)		SL-T70W	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00	R\$ 29,75	R\$ 22.312,50	46,55	R\$
					Subto	otal Adjudicado	R\$ 131.977,00	Subtot	al Orçado: R\$ 245.852,50	46,32%	113.8
Forn	necedor	: SON	ILUMINACAO LTDA - 26.679.263/0001-	62							
lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ.	Ecor
5	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 120W: APLICAÇÕES EN POSTES - VIAS PÚBLICAS ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, S. ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 120W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO) VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTC CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.		propria	R\$ 755.00	R\$ 283.125,00	R\$ 1.126,24	R\$ 422.340,00	32.96	RS:
6	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 150W: APLICAÇÕES EM POSTES - VAS PÚBLICAS ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, SANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 150W, TEMPERATUR. DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LIMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO; VADA ÚTIL DO LED DE NO. MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66, DIÁMETRO 48MM / 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO		propria	R\$ 785,00	R\$ 294.375,00	R\$ 1.265,47	R\$ 474.551,25	37,97	R\$ 4
7	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 50W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, SANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 50W, TEMPERATURA DE COR DE 4,000K OU 5000K/EFICIÊNCIA LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTOJ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIG. 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÁMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.		propria	R\$ 427,50	R\$ 160.312,50	R\$ 910,52	R\$ 341.445,00	53,05	R\$ 4





PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

ta-feira	12 de	ianei	ro de 2022	Ano IV	Edição nº 1	363				Pági	na 14 de
ta-ren a	, 12 ue	janen	10 de 2022	Allo IV	Luição II- 3	.505				ı uğı	14 uc
lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ.	Econom
8	600,00	UND	LUMINÁRIA LED 80W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÜBLICAS. ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS,5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 80W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA. LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO 1P66, DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.		propria	R\$ 665,00	R\$ 399,000,00	R\$ 914,15	R\$ 548,490,00	27,25	R\$ 249,1
					Subtotal	Adjudicado R\$	1.136.812,50		l Orçado: R\$	36,38%	E 0 0 4 2 3
									1.786.826,25		650.013,7
Form	necedor	: CEN	TRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.1	189.468/0001	-64						
lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado		Econom
13	2,00	UND	Descrição ARCO DE SERRA Fixo 12	HAMMER	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 POLEGADAS - PREMIUM GYAS1400 HAMMER	R\$ 29,75	R\$ 59,50	R\$ 29,79	R\$ 59,58		R\$ 0,0
22	4,00	UND	CHAVE AJUSTÁVEL 250MM (TIPO INGLESA)	EDA	CHAVE INGLESA AJUST. EXTRA 2GQ -10POL 229746 EDA	R\$ 40.18	R\$ 160,72	R\$ 40,18	R\$ 160,72	0,00	R\$ 0,0
28	100,00	UND	Fita de Alta fusão 19mmx10m(preta)	MEC- TRONIC	FITA DE AUTOFUSAO BAIXA TENSAO 10MT 30178 MEC- TRONIC MAJE	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	R\$ 22,61	R\$ 2.261,00	20,39	R\$ 4.
29	250,00	UND	FITA isolante 19x20m	ELETROMAR	FITA ISOLANTE 19MM X 20M X 0,15MM MARROM ELETROMAR	R\$ 7,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7,94	R\$ 1.985,00	11,84	R\$ 0,
33	1.300,00	UND	Lâmpada 150w, com base e27, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio. (com selo ENCE)	AVANT	AVANT	R\$ 45,44	R\$ 59.072,00	R\$ 45,44	R\$ 59.072,00	0,00	R\$ 0,
41	3.000,00	UND	Parafuso galvanizado duplo 300mm	OLIVO	OLIVO	R\$ 15,90	R\$ 47.700,00	R\$ 16,42	R\$ 49.260,00	3,17	R\$ 0
42	2.000,00	UND	Parafuso galvanizado duplo 400mm	OLIVO	OLIVO	R\$ 15,95	R\$ 31.900,00	R\$ 15,95	R\$ 31.900,00	0,00	R\$ 0,
43	50,00	UND	PROJETOR PARA LÂMPADA 400W; SOQUETE E40; LENTE DE VIDRO TEMPERADO; CORPO EM ALUMÍNIO.	OLIVO	REFLETOR P/ LAMP HMI 400W E40 ABERTO PADRAO SLIM RC400PS OLIVO	R\$ 77,30	R\$ 3.865,00	R\$ 77,35	R\$ 3.867,50	0,06	R\$ 0,
53	3.000,00	UND	Tomada Base Giratória (360°) com Suporte Metálico para Relé Fotoelétrico Tensão: 100-240V~ 50/60Hz Bivolt automático\ Corrente nominal: 10A\ Secção transversal dos fios de 1,5mm² e comprimento de 50cm\ Tomada giratória 360°, com suporte em aço 1020 galvanizado a fogo\ Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho).	RGP	RGP	R\$ 8,00	R\$ 24.000,00	R\$ 10,63	R\$ 31.890,00	24,74	R\$ 2.
				/	Subte	otal Adjudicado	R\$ 170.307,22	Subtot	al Orçado: R\$	5.62%	

Fornecedor: AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - 04.279.374/0001-49



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 15 de 23

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	<i>Unitário</i> Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
30	50,00	UND	GLOBO LEITOSO EM POLIETILENO PARA POSTE DECORATIVO MEDINDO 15X30 CENTÍMETROS.	INDUPLAST	GLOBO LEITOSO EM POLIETILENO PARA POSTE DECORATIVO MEDINDO 15X30 CENTÍMETROS.	R\$ 48,89	R\$ 2.444,50	R\$ 56,77	R\$ 2.838,50	13,88	R\$ 7,88
48	50,00	UND	REFLETOR LED 100W; TEMPERATURA DE COR: 6500K; IP65 OU IP66.	ALED	REFLETOR LED 100W; TEMPERATURA DE COR: 6500K; IP65 OU IP66.	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00	R\$ 136,60	R\$ 6.830,00	42,17	R\$ 57,60
49	20,00	UND	REFLETOR LED 20W; TEMPERATURA DE COR: 3000K; IP65 OU IP66.	ALED	REFLETOR LED 20W; TEMPERATURA DE COR: 3000K; IP65 OU IP66.	R\$ 38,96	R\$ 779,20	R\$ 38,97	R\$ 779,40	0,03	R\$ 0,01
					Sub	total Adjudicad	lo R\$ 7.173,70	Subtotal	Orçado: R\$ 10.447.90	31,34%	R\$ 3.274,20

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 2.747.225,82	R\$ 3.781.182,86	27,34%	1.033.957,04

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itabaianinha-SE, 29 de Dezembro de 2021

DANILO ALVES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 16 de 23



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 0182021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRA do(a) **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021** referente à *Registro de Preços visando futura contratação* (ões) de empresa (s) para fornecimento parcelado de ferramentas e materiais elétricos para a lluminação *Pública*., que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

						Unitário	Total	Unitário	Total	Econ.	
tem	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Orçado	%	Econ. R
1	825,00	UND	Braço tipo curvo (tipo cisne) 1.5mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 1,5mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/150	R\$ 174,59	R\$ 144.036,75	R\$ 257,64	R\$ 212.553,00	32,23%	R\$ 83,0
2	450,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 2mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado). Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 2,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/200	R\$ 224,78	R\$ 101.151,00	R\$ 293,94	R\$ 132.273,00	23,53%	R\$ 69,16
3	225,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 3mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 3,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/300	R\$ 281,97	R\$ 63.443,25	R\$ 391,68	R\$ 88.128,00	28,01%	R\$ 109,71
10	3.000,00	UND	Relé Fotoelétrico Eletrônico Tensão: 105 ~ 305Vca\Proteção contra surtos\10k\v ndice de proteção: IP 65 ou IP67 Modo de falha desligado (fail off)\ frequência 50/60Hz\ Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV\ maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma NBR5123.	TECNOWATT	TRIADE AN1000	R\$ 16,50	R\$ 49.500,00	R\$ 24,85	R\$ 74.550,00	33,60%	R\$ 8,35
14	7.000,00	UND	ARRUELA GALVANIZADA; QUADRADA; MEDINDO 0,38X0,3X0,18 MILÍMETROS.	OLIVO	AQ038/18/3	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00	R\$ 1,51	R\$ 10.570,00	29,14%	R\$ 0,44
15	2.000,00	UND	Bocal de porcelana e27	DECORLUX	MT2303	R\$ 2,57	R\$ 5.140,00	R\$ 3,28	R\$ 6.560,00	21,65%	R\$ 0,71
19	60,00	PÇ	CABO FLEXIVEL 1.5 MM PÇ C/100 MTS	FLEXSUL	FLEX 1,5MM	R\$ 140,81	R\$ 8.448,60	R\$ 146,75	R\$ 8.805,00	4,05%	R\$ 5,9
20	50,00	PÇ	Cabo flexível 2,5mm 450/750 V\ antichamas\selo inmetro e qualifio\ Sil ou similar (peça com 100m)	FLEXSUL	FLEX 2,5MM	R\$ 223,91	R\$ 11.195,50	R\$ 249,47	R\$ 12.473,50	10,25%	R\$ 25,56
21	79,00	PÇ	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 1,5MM 300V/500V PRETO/SIL OU SIMILAR (FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT N° 280, PEÇA COM 100 METROS.	FLEXSUL	PP 3X1,5MM	R\$ 584,80	R\$ 46.199,20	R\$ 637,44	R\$ 50.357,76	8,26%	R\$ 52,64
23	6.000,00	UND	Conector tipo Cunha tipo 3(Liga de cobre. Fornecido com composto anti-óxido)	INCESA	TIPO III	R\$ 5,61	R\$ 33.660,00	R\$ 8,13	R\$ 48.780,00	31,00%	R\$ 2,52
38	500,00	UND	LAMPADA DE LED, bulbo 15Watts. bivolt,cor 6500K, branco frio, soquete E-27	AVANT	BULBO 15W	R\$ 11,42	R\$ 5.710,00	R\$ 14,12	R\$ 7.060,00	19,12%	R\$ 2,70



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 17 de 23

lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
39	300,00	UND	LÂMPADA led T80 20W 6500K AUTOVOLT	AVANT	HP 20W	R\$ 14,27	R\$ 4.281,00	R\$ 24,09	R\$ 7.227,00	40,76%	R\$ 9,82
40	300,00	UND	LAMPADA Led T80 30W 6500K AUTOVOLT	AVANT	HP 30W	R\$ 29,56	R\$ 8.868,00	R\$ 38,21	R\$ 11.463,00	22,64%	R\$ 8,65
44	200,00	UND	Reator 150 w tipo sódio externo\ HQI\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	SOD 150W EXT	R\$ 74,96	R\$ 14.992,00	R\$ 94,98	R\$ 18.996,00	21,08%	R\$ 20,02
45	300,00	UND	Reator 400w tipo metálico externo\ HQl/220w/com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	MET 400W EXT	R\$ 102,17	R\$ 30.651,00	R\$ 102,17	R\$ 30.651,00	0,00%	R\$ 0,00
46	150,00	UND	Reator 400w tipo sódio externo\ HQI\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	SOD 400W EXT	R\$ 106,46	R\$ 15.969,00	R\$ 106,46	R\$ 15.969,00	0,00%	R\$ 0,00
47	300,00	UND	Reator 70 w tipo metálico externo\ HQI\ 220w\ com selo ENCE (uso externo)	MAPRELUX	MET 70W EXT	R\$ 80,88	R\$ 24.264,00	R\$ 82,41	R\$ 24.723,00	1,86%	R\$ 1,53
50	40,00	UND	Suporte de Luminária Led 2 pétalas (aço galvanizado) com tampa móvel no centro	EURO POSTE	NUCLEO 2 PET	R\$ 274,85	R\$ 10.994,00	R\$ 333,96	R\$ 13.358,40	17,70%	R\$ 59,11
51	40,00	UND	Suporte de Luminária Led 4 pétalas (aço galvanizado) com tampa móvel no centro	EURO POSTE	NUCLEO 4 PET	R\$ 399,94	R\$ 15.997,60	R\$ 458,15	R\$ 18.326,00	12,71%	R\$ 58,21
54	275,00	UND	Braço tipo curvo (tipo cisne) 1.5mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 1,5mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/150	R\$ 174,59	R\$ 48.012,25	R\$ 257,64	R\$ 70.851,00	32,23%	R\$ 83,05
55	150,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 2mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado). Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 2,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/200	R\$ 224,78	R\$ 33.717,00	R\$ 293,94	R\$ 44.091,00	23,53%	R\$ 69,16
56	75,00	UND	Braço tipo Curvo (tipo cisne) 3mts (com sapata, diâmetro do 48mm confeccionado em aço galvanizado) Braço curvo para luminária pública produzido em tubo de aço galvanizado a Fogo, comprimento 3,0mts, diâmetro 48mm, com sapata, com ângulo reto da luminária em relação ao solo.	OLIVO	OCE48/300	R\$ 281,97	R\$ 21.147,75	R\$ 391,68	R\$ 29.376,00	28,01%	R\$ 109,71
58	125,00	UND	LUMINÁRIA LED 120W: APLICAÇÕES EM POSTES - VAS PÜBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 120W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRAD 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	SX LIGHTING	SXINLPP120K40L12V01	R\$ 1.126,20	R\$ 140.775,00	R\$ 1.126,24	R\$ 140.780,00	0,00%	R\$ 0,04
59	125,00	UND	LUMINÁRIA LED 150W: APLICAÇÕES EM POSTES - WAS PÜBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS,5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 150W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LWM. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	SX LIGHTING	SXINLPP150K40L12V01	R\$ 1.265,42	R\$ 158.177,50	R\$ 1.265,47	R\$ 158.183,75	0,00%	R\$ 0,05



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 18 de 23

ltem	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
60	125,00	UND	LUMINÁRIA LED 50W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 50W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA: LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO,/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	ILUMATIC	ATONVP 504	R\$ 782,44	R\$ 97.805,00	R\$ 910,52	R\$ 113.815,00	14,07%	R\$ 128,08
61	200,00	UND	LUMINÁRIA LED 80W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS,5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 80W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO, VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS Á L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	DEMAPE	COURBE 3 80W	R\$ 914,15	R\$ 182.830,00	R\$ 914,15	R\$ 182.830,00	0,00%	R\$ 0,00
63	1.000,00	UND	Relé Fotoelétrico Eletrônico Tensão: 105 ~ 305Vca\Proteção contra surtos\10k\foxforea de proteção: IP 65 ou IP67 Modo de falha desligado (fail off)\ frequência 50/60Hz\ Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, \ maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma NBR5123	TECNOWATT	TRIADE AN1000	R\$ 16,50	R\$ 16.500,00	R\$ 24,85	R\$ 24.850,00	33,60%	R\$ 8,35
						Subtota Adjudicado R 1.300.955,4	o: \$	Subt Orçado 1.557.60	: R\$	3% 25	6.645,01

lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	2.250,00		Lâmpada 70 w com base e27, temperatura de cor 2000k, 220 V, tubular / vapor de sódio. (Com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T70W	R\$ 15,90	R\$ 35.775,00	R\$ 29,75	R\$ 66.937,50	46,55%	R\$ 13,85
16	1.500,00	UND	Bocal de porcelana e40	SANLIGHT	SL-E40	R\$ 6,35	R\$ 9.525,00	R\$ 11,79	R\$ 17.685,00	46,14%	R\$ 5,44
24	3.000,00	UND	Conector tipo Perfurante N°70	SANLIGHT	CDP70	R\$ 6,49	R\$ 19.470,00	R\$ 14,36	R\$ 43.080,00	54,81%	R\$ 7,87
34	1.300,00	UND	Lâmpada 150w, com base e40, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio (com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T150W	R\$ 24,49	R\$ 31.837,00	R\$ 44,80	R\$ 58.240,00	45,33%	R\$ 20,31
35	150,00	UND	Lâmpada 400w, com base e40, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio. (com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T400W	R\$ 29,98	R\$ 4.497,00	R\$ 52,27	R\$ 7.840,50	42,64%	R\$ 22,29
36	300,00	UND	Lâmpada 400w, com base e40, temperatura de 5500k, 220V, tubular, vapor de metálico cor branca. (com selo ENCE)	SANLIGHT	SL- MT400W	R\$ 38,18	R\$ 11.454,00	R\$ 58,69	R\$ 17.607,00	34,95%	R\$ 20,51
37	300,00	UND	Lâmpada 70w, com base e27, temperatura de cor 5500k, 220V, tubular, vapor metálico, cor branca. (Com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-MT70W	R\$ 24,98	R\$ 7.494,00	R\$ 40,50	R\$ 12.150,00	38,32%	R\$ 15,52
57	750,00	UND	Lâmpada 70 w com base e27, temperatura de cor 2000k, 220 V, tubular / vapor de sódio. (Com selo ENCE)	SANLIGHT	SL-T70W	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00	R\$ 29,75	R\$ 22.312,50	46,55%	R\$ 13,85



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 19 de 23

Subtotal Adjudicado: R\$ 131.977,00	Subtotal Orçado: R\$ 245.852,50	46,32%	113.875,50
10.1011300	240.002,00		

For	necedor	: SON	I ILUMINACAO LTDA - 26.679.263/0001-62								
lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
5	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 120W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MD POWER, POTÊNCIA DE 120W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	propria	propria	R\$ 755,00	R\$ 283.125,00	R\$ 1.126,24	R\$ 422.340,00	32,96%	R\$ 371,24
6	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 150W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MD POWER, POTÊNCIA DE 150W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	propria	propria	R\$ 785,00	R\$ 294.375,00	R\$ 1.265,47	R\$ 474.551,25	37,97%	R\$ 480,47
7	375,00	UND	LUMINÁRIA LED 50W: APLICAÇÕES EM POSTES - VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS, 5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 50W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO, VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66. DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	propria	propria	R\$ 427,50	R\$ 160.312,50	R\$ 910,52	R\$ 341.445,00	53,05%	R\$ 483,02
8	600,00	UND	LUMINÁRIA LED 80W: APLICAÇÕES EM POSTES - MAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS, CICLOVIAS,5 ANOS GARANTIA(MINIMO) TIPO DO LED MID POWER, POTÊNCIA DE 80W, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K OU 5000K/EFICIÊNCIA; LUMINOSA: MAIOR OU IGUAL 120 LMW. IRC ENTRE >0,70, TENSÃO DE ENTRADA 90 - 305 VAC; FATOR DE POTÊNCIA >0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO/ VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS À L70, FREQUÊNCIA 50/60HZ, MÍNIMO IP66, DIÂMETRO 48MM A 60MM. COM TOMADA PARA FOTO CONTROLADOR, CERTIFICADA PELO INMETRO.	propria	propria	R\$ 665,00	R\$ 399.000,00	R\$ 914,15	R\$ 548.490,00	27,25%	R\$ 249,15
						Suk Adjudio 1.136.8	R\$	Orça	ubtotal 36,3 do: R\$ 826,25	38%	650.013,75

Fornecedor : CENTRAO DA ELETRICIDADE EIR	ELI - 03.189.468/0001-64							
em Quant. Un Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ.	Econ. R



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 20 de 23

lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
13	2,00	UND	ARCO DE SERRA Fixo 12	HAMMER	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 POLEGADAS - PREMIUM GYAS1400 HAMMER	R\$ 29,75	R\$ 59,50	R\$ 29,79	R\$ 59,58	0,13%	R\$ 0,04
22	4,00	UND	CHAVE AJUSTÁVEL 250MM (TIPO INGLESA)	EDA	CHAVE INGLESA AJUST. EXTRA 2GQ -10POL 229746 EDA	R\$ 40,18	R\$ 160,72	R\$ 40,18	R\$ 160,72	0,00%	R\$ 0,00
28	100,00	UND	Fita de Alta fusão 19mmx10m(preta)	MEC- TRONIC	FITA DE AUTOFUSAO BAIXA TENSAO 10MT 30178 MEC- TRONIC MAJE	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	R\$ 22,61	R\$ 2.261,00	20,39%	R\$ 4,61
29	250,00	UND	FITA isolante 19x20m	ELETROMAR	FITA ISOLANTE 19MM X 20M X 0,15MM MARROM ELETROMAR	R\$ 7,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7,94	R\$ 1.985,00	11,84%	R\$ 0,94
33	1.300,00	UND	Lâmpada 150w, com base e27, temperatura de 2000k, 220V, tubular, vapor de sódio. (com selo ENCE)	AVANT	AVANT	R\$ 45,44	R\$ 59.072,00	R\$ 45,44	R\$ 59.072,00	0,00%	R\$ 0,00
41	3.000,00	UND	Parafuso galvanizado duplo 300mm	OLIVO	OLIVO	R\$ 15,90	R\$ 47.700,00	R\$ 16,42	R\$ 49.260,00	3,17%	R\$ 0,52
42	2.000,00	UND	Parafuso galvanizado duplo 400mm	OLIVO	OLIVO	R\$ 15,95	R\$ 31.900,00	R\$ 15,95	R\$ 31.900,00	0,00%	R\$ 0,00
43	50,00	UND	PROJETOR PARA LÂMPADA 400W; SOQUETE E40; LENTE DE VIDRO TEMPERADO; CORPO EMALUMÍNIO.	OLIVO	REFLETOR P/LAMP HMI 400W E40 ABERTO PADRAO SLIM RC400PS OLIVO	R\$ 77,30	R\$ 3.865,00	R\$ 77,35	R\$ 3.867,50	0,06%	R\$ 0,05
53	3.000,00	UND	Tomada Base Giratória (360°) com Suporte Metálico para Relé Fotoelétrico Tensão: 100-240V~ 50/60Hz Bivolt automático\ Corrente nominal: 10A\ Secção transversal dos fios de 1,5mm² e comprimento de 50cm\ Tomada giratória 360°, com suporte em aço 1020 galvanizado a fogo\ Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho).	RGP	RGP	R\$ 8,00	R\$ 24.000,00	R\$ 10,63	R\$ 31.890,00	24,74%	R\$ 2,63
							Subtotal dicado: R\$		Subtotal 5 Orçado: R\$,62%	10.148,58
						170	.307,22	180	0.455,80		

tem Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R
30 50,00	UND	GLOBO LEITOSO EM POLIETILENO PARA POSTE DECORATIVO MEDINDO 15X30 CENTÍMETROS.	INDUPLAST	GLOBO LEITOSO EM POLIETILENO PARA POSTE DECORATIVO MEDINDO 15X30 CENTÍMETROS.	R\$ 48,89	R\$ 2.444,50	R\$ 56,77	R\$ 2.838,50	13,88%	R\$ 7,8



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 21 de 23

lte m	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Tota Orçado		Econ. R\$
48	50,00	UND	REFLETOR LED 100W; TEMPERATURA DE COR: 6500K; IP65 OU IP66.	ALED	REFLETOR LED 100W; TEMPERATURA DE COR: 6500K; IP65 OU IP66.	R\$ 79,00	R\$ 3.950,00	R\$ 136,60	R\$ 6.830,00	0 42,17%	R\$ 57,60
49	20,00	UND	REFLETOR LED 20W; TEMPERATURA DE COR: 3000K; IP65 OU IP66.	ALED	REFLETOR LED 20W; TEMPERATURA DE COR: 3000K; IP65 OU IP66.	R\$ 38,96	R\$ 779,20	R\$ 38,97	R\$ 779,40	0 0,03%	R\$ 0,01
						Adjud	ubtotal dicado: .173,70	C	ubtotal 3 Prçado: R\$.447,90	31,34%	3.274,20

	TOTAL GERAL DO PROCESSO					
Economia R\$	Economia %	Total Orçado	Total Adjudicado			
1.033.957,04	27,34%	R\$ 3.781.182,86	R\$ 2.747.225,82			

Itabaianinha - Sergipe, 23 de Dezembro de 2021

JULIANA COSTA DE JESUS SERAFIM PREGOEIRA



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 22 de 23

Aviso de Licitação



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – FMAS Modo de disputa: Aberto

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itabaianinha, Estado de Sergipe, através da Pregoeira Municipal, torna público em cumprimento às disposições legais, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, na

forma Eletrônica, mediante informações a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material permanente do tipo lúdicos, eletroeletrônicos, mobiliários, informática e coleção de livros para equipar e serem utilizados no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Itabaianinha/SE, conforme Emenda Parlamentar nº 202029790001, Programação nº 280300520200001-SIGTV, de acordo com as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de

Referência (ANEXO I) do Edital.

TIPO DE LICITAÇÃO/CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item.

CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DE DISPUTA:

LOCAL:

Plataforma Eletrônica Licitanet - Licitações Online, através do site http://www.licitanet.com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

De 12 de janeiro de 2022 até às 08hs59min do dia 26 de janeiro de 2022.

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS:

26 de janeiro de 2022 às 09hs00min.

DISPUTA DE LANCES:

26 de janeiro de 2022

REFERÊNCIA DE TEMPO:

Horário de Brasília/DF.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FONTES DE RECURSOS:

Unidade Orçamentária: 1011 Fundo Municipal de Assistência Social Ação: 1038 – Construção, Reforma, Ampliação e Modernização do CRAS Elemento de Despesa: 44905200 – Equipamento e Material Permanente

Fonte: 16693110 - Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Unidade Orçamentária: 1011 Fundo Municipal de Assistência Social

Ação: 2096 - Cofinanciamento Estadual da Proteção Básica

Elemento de Despesa: 44905200 - Equipamento e Material Permanente

Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 que é subsidiada pela Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 atualizada, observada a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto Federal nº 10.273, de 13 de março de 2020, Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, Decreto Municipal nº 046 de 02 de abril de 2020 e Lei Municipal nº 1.082, de 17 de setembro de 2021 e as exigências estabelecidas no Edital.

NÚMERO DO PARECER JURÍDICO: 001/2022.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente Edital, encontra-se à disposição para consulta dos interessados no Fundo Municipal de Assistência Social, Setor de Licitação, no horário das 08hs00min às 12hs00min, onde poderá ser adquirido. O Edital completo, poderá ser adquirido, também, pelo telefone (79) 3544-1937 ou através dos sites da Prefeitura Municipal de Itabaianinha, acessando ao link https://www.itabaianinha.se.gov.br/paginas/portal/licitacoes/exercicios e do site Licitanet – licitações Online, pelo link https://www.licitanet.com.br.

Itabaianinha/SE, 12 de janeiro de 2022.

Pregoeira

UIMARÃES COSTA



PODER EXECUTIVO DE ITABAIANINHA

Conforme regulamentação municipal

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Ano IV | Edição nº 1363

Página 23 de 23

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA CAMPOS, localizada no Povoado Ilha. DATA DA LICITAÇÃO: 31.01.2022, às 09h30, no setor de licitação da prefeitura municipal de Itabaianinha/SE, com sede na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. Valor máximo estimado: R\$ 1.279.915,13 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e quinze reais e treze centavos), a ser pago com Recursos do FUNDEB, devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, na Unidade Orçamentária: 15018 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Ação: 1015 — CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB; NATUREZA DE DESPESA: 44905100 — OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE: 15400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. Base legal: Lei 8.666/93. Parecer Jurídico: 009/2022. O Edital poderá ser adquirido no site do município http://itabaianinha.se.gov.br/licitacoes/ ou através do e-mail licitacao@itabaianinha.se.gov.br. Demais informações pelo telefone (79) 3544-1291.

Itabaianinha (SE), 12 de Janeiro de 2022. Reginaldo Vieira da Silveira CPL